



Détermination des Ophrys du groupe « araignées » du Lot

- Wilfried Ratel / SNL -




Morphologie des fleurs - *Ophrys occidentalis* (Birault S.)



Appréciation de la forme de la cavité stigmatique vue de face (mesure du rapport largeur/hauteur). Les 4 carrés noirs représentent les 2 pseudo-yeux (en bas) et les 2 bursicules (en haut). D'après Errol Vela (2007).

Clé d'identification simplifiée



Longueur du labelle (8-9 mm) < à la longueur du sépale dorsal. Fleur petite, < ou égale à 20 mm, avec une bande jaune sur le labelle. Plante à floraison précoce, mars-avril.

Ophrys araneola (= *O. litigiosa*)

Longueur du labelle au moins égale à celle du sépale dorsal. Fleur > 20 mm, avec ou sans bordure jaune sur le labelle1

1a. Champ basal + sombre ou de même teinte que le reste du labelle2

1b. Champ basal pâle, + clair que le reste du labelle, marge jaune parfois assez large. Labelle > 10 mm. Fleur pouvant atteindre 22 à 26 mm. Plante à floraison généralement plus tardive qu'*O. araneola*, avril à juin.

Ophrys aranifera

2a. Labelle juste pubescent, avec 2 faibles gibbosités ou sans3

2b. Labelle brun foncé, fortement velu avec 2 grosses gibbosités, poilues à l'extérieure et glabres à l'intérieure.

*Ophrys incubacea**

3a. Floraison précoce, mars-avril. Sépales blancs à roses, parfois verts, avec une forte nervure verte. Pétales lancéolés. Labelle à bords bruns, pubescents et étroite marge claire + ou - glabre, dessin en forme de H, parfois + ou - morcelé.

Ophrys arachnitiformis (= *Ophrys exaltata* subsp. *arachnitiformis*)*

3b. Floraison précoce, mars-avril. Sépales lancéolés verts, parfois blancs à roses. Pétales lancéolés. Labelle à bords bruns, pubescents et étroite marge claire + ou - glabre, dessin en forme de H, parfois + ou - morcelé.

Ophrys occidentalis (= *Ophrys exaltata* subsp. *marzuola*)

3c. Floraison + tardive, avril-mai. Sépales verts. Pétales plutôt larges et colorés. Labelle de couleur générale brun à rougeâtre, dessin formé de 2 bandes parallèles + ou - bleutées, réunies à la base.

*Ophrys passionis**

* Espèces non recensées dans le Lot mais des données existent dans les départements limitrophes (Tarn-et-Garonne, Lot-et-Garonne et/ou Dordogne). A rechercher !

Détails des différents critères

<i>Ophrys</i>	<i>araneola</i>	<i>aranifera</i>	<i>occidentalis</i>	<i>passionis</i>	<i>incubacea</i>
Floraison	mi-mars à mi-avril	(fin mars) avril-mai	(début) mi-mars à mi-avril	fin mars à mai	(fin mars) avril à juin
Hauteur (cm)	10 à 40	15 à 40	10 à 20	20 à 40	20 à 50
Tige	assez robuste	assez robuste	plutôt grêle	assez robuste	assez robuste
Nb de fleurs	4 à 10 (16)	3 à 6	2 à 5	(3) 5 à 10	3 à 8
Taille fleurs	< ou égal à 20 mm	22 - 26 mm	> 20 mm	> 20mm	>20 mm, jusqu'à 28 mm
Pétales	à bords + ou - nettement sinueux, d'un vert + foncé que les sépales	oblongs, lancéolés , verts foncés ou bruns à bords + sombres svt très sinueux	étroits à peu larges, verts à bords bruns, un peu ou nettement bicolores. Rarement roses	très larges, à bords sinueux, verts à bruns teintés d'orange ou de pourpre	très larges, verts à bruns, parfois teintés de rouge, plus foncés que les sépales, à bords + ou - ondulés
Taille pétales			6-11 x 2-2,5 (4) mm	6-9 x 2,5-3,5 (4,5) mm	6-9 x 2,5-5 mm
Sépales	lancéolés, verts clairs ou blancs, rarement lavés de rose	verts clairs, le dorsal est étroit	verts en majorité et plutôt pâles, rarement blancs, très rarement roses	verts, largement ovoïdes, aux bords recourbés vers l'extérieur	verts un peu blanchâtres, très rarement rosâtres, parfois lavés de rougeâtre
Taille sépales			10,5-15 x 4-7,5 mm	8-13 x 4-6 mm	10-15,5 x 4-7,5 mm
Labelle	plutôt circulaire avec une bordure jaune assez large	arrondi à obovale avec marge jaune parfois assez large	pubescent avec 2 faibles gibbosités ou sans. + long que large, à bords bruns, pubescents et le + svt sans marge jaune (ou très étroite). Dessin en forme de H, parfois + ou - morcelé.	pubescent avec 2 faibles gibbosités ou sans. de couleur généralement brun foncé à rougeâtre , avec marge rouge, orange ou jaunâtre. Dessin formé de 2 bandes parallèles + ou - bleutées, réunies à la base	brun foncé à noirâtre, fortement velu avec 2 grosses gibbosités (jusqu'à 4 mm) glabres à leur face inférieure
Taille labelle	6 à 9 mm	7 à 14 mm, svt >10	long : 9 à 13 mm larg : 10-15 mm	long : 9 à 13 mm larg : 12-15 mm	long : 9 à 14 mm larg : 10-14,5 mm
Champ basal	de même couleur que le labelle ou + clair	plus clair que le labelle, + large que haut	généralement sombre, concolore avec le labelle, + haut que large	plus sombre ou de même teinte que le labelle (noirâtre)	plus sombre ou de même teinte que le reste du labelle
Cavité stigmatique		écrasée (l/h>2)	rehaussée (l/h<2)	écrasée (l/h>2). Plancher orné d'une étroite plage maculaire assez discrète, parfois contrastante.	très étranglée à la base, le plancher orné d'une plage maculaire blanche ou bleuâtre pâle et très contrastante, atteignant parfois les pseudo-yeux. Parois externes de la cavité stigmatique blanches et contrastantes
Gynostème	angle ouvert	angle fermé (de 45-60° à 70°) ; cavité stigmatique + large que haute	angle ouvert (65-90°) avec le plan du labelle	angle fermé (50-70°), cavité stigmatique à bords arqués aussi haute que large	ponctués de noir ou de bleu au centre, bordés extérieurement de bleu clair puis de blanc
Pseudo-yeux	verdâtres	verdâtres, assez écartés	plutôt gros et rapprochés , généralement sombres	généralement sombres, noirs brillants	

Photos, cartographies et infos des ces Ophrys dans les départements limitrophes :

<http://sfoaquitaine.jimdo.com/orchidees-sauvages/ophrys/> (Lot-et-Garonne et Dordogne),
<http://www.premiumorange.com/orchidees-papillons-82/index-carto.html> (Tarn-et-Garonne).



© Ratel W.

Ophrys araneola



© Ratel W.

Ophrys aranifera



© Ratel W.

Ophrys occidentalis



© Dauge J.

Ophrys passionis



© Dauge J.

Ophrys incubacea

